









H/C Water Schedule									
#	Quantity	Description	תיאור	Dimensions			Water		
				Width	Depth	Height	Hot	Cold	
C5	1	P1 FISH VEGETABLE PREP TABLE 2-DOOR	הקיר הבנות	176	70	85	3/4"	3/4"	
D1	1	דורח סלים ותבניות דלת מתרחפת עם פיוזור אנטיגן	דורח סלים ותבניות	86	79	159		3/4"	
N7	3	כיר פטירי הפעלת "כר" בידור	כיר פטירי	45	45	45	3/4"	3/4"	
N13	1	מקלן הפרייה לתבניות פטרים	מקלן הפרייה לתבניות	100	62	200		3/4"	
R2	1	CABINET WATER SOFTENING SYSTEM	מערכת ריכוך מים	89	45	165		3/4"	
R4	1	EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 6.10 RIGHT HINGED DOOR	חמור קומבי 6	88	79	79		3/4"	
R5	1	EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 10.10 RIGHT HINGED DOOR	חמור קומבי 10	88	79	106		3/4"	
R12	1	VARCOOKING CENTER 211 - 100 L MULTI-FUNCTIONAL COOKING APPLIANCE (MANUAL MODE) WITH TWO PANS	מחבת פרימה 100 ליטר	91	116	110		3/4"	
T1	3	כיר עם מחור עליון	כיר עם מחור עליון	0	0	0	1/2"	1/2"	
T2	8	כיר פטירי הפעלת "כר" בידור	כיר פטירי	0	0	0	1/2"	1/2"	
T3	5	מקלן הפרייה לתבניות פטרים	מקלן הפרייה לתבניות	20	10	14	1/2"	1/2"	
2p	1	BRATT PAN 450M2 ELECTRIC E-MANUAL TILT	מחבת	80	102	101		3/4"	
11p	1	WATER AND SODA WATER TAPS	כירי מים ומזר	40	38	60		3/4"	
12p	1	WATER COOLING SYSTEM - 35 LITER PER HOUR	מערכת קירור למים	42	47	23		3/4"	
Grand total: 29									


Soft Water Schedule											
#	Quantity	Description	תאור	Dimensions			Soft_Cold_Water Diameter	Soft Water/Osmosis Consumption			Total Daily Consumption
				Width	Depth	Height		Consumption/H	Daily Usage H	Self Washing	
D1	1	דורח סלים ותבניות דלת מתרחפת עם פיוזור אנטיגן	דורח סלים ותבניות	86	79	159	3/4"	100 L	5	0 L	0.50 m³
R4	1	EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 6.10 RIGHT HINGED DOOR	חמור קומבי 6	88	79	79	3/4"	8 L	3	40 L	0.06 m³
R5	1	EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 10.10 RIGHT HINGED DOOR	חמור קומבי 10	88	79	106	3/4"	19 L	8	75 L	0.23 m³
8p	1	EMERALD CLASS IM HYDROCARBON ICE MAKER, 210KG PER 24 HOURS, LARGE CUBE, HIGH COUNTER	מסנת קרח	67	66	151	3/4"	5 L	24	0 L	0.12 m³
Grand total: 4											0.91 m³

Water Connections				
#	Type	Count	Connection Height	Scheme
W1	Hot & Cold Water Outlet For Batteries On Table 1/2"	15	50	
W1	Hot & Cold Water Outlet For Batteries On Table 1/2"	5	220	
W2	Hot & Cold Water For Batteries From Wall 3/4"	1	50	
W2	Hot & Cold Water For Batteries From Wall 3/4"	1	90	
W3	Water Outlet With Routable Supplement 3/4" Male Connection	4	50	
W4	Soft Water Outlet With Routable Supplement 3/4" Male Connection	6	50	

הערה: נקודות חיבורים לא סופיות בנק לנתונים בלבד.
כיצד נקודות החיבורים ישושי בהתאם לנתונים ספיקה הפיזיקלית והגודל
ובתאום לצורך קיים באזור.



רשימת צרכנים למים החמים	
מנות	תיאור
1	דורח סלים ותבניות
1	חמור קומבי 6
1	חמור קומבי 10
1	מסנת קרח
Grand total: 4	



הנחיות כלליות לנקודות מים במטבח
1. תכנון מערכת מים נמוכים-אנטנטליה באחריות יועץ אינסטלטריה של הפריקים. הנחיות אלו הן הנחיות כלליות בלבד לתכנון של המים הנתיבים במטבח.
2. כלל הכיורים שליו תכנונה ה הברואות חובה אפקט מים חמים קרים.
3. מערכת חימום אפקט מים חמים 30-40 מעלות. מים חמים או מים אטמטה (אטמטה) מיוחדת בלבד). מים חמים, מים קרים.
4. לא חובה צנרת מים חמים על קירות המטבח.

הערה: נקודות החיבורים אין סופיות ונקט לנתונים בלבד.
ביצוע נקודות החיבורים ישושי בהתאם לנתונים ספיקה הפיזיקלית והגודל
ובתאום לצורך הקיים באזור.

מקרא אינסטלציה

3/4" דורח סלים זכר	
צינור לטולות מים חום בגודל מומלץ: 1/2" H=50	
הצנבה על שולחן 3/4" (אם לא צוין אחרת)	
צינור מים עם כיר כדורי	
צינור מים חום בל	
צינור מים קר	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	
כיר פטירי	

על המטבח/המבצע לתכנן את המערכת עם "קנינים" אחידות לבידוק המידות והמאמנות באזור חלה על המבצע. עליו לבדוק את כל המידות ולהעביר למתכנן על כל טעות או אי-התאמה בטרם יעשה "משך" במטבח.
אין לחדוד מהתכנית

התכנית נתונה לשווייטים בהתאם לרשימת משרד הבריאות. התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד הבריאות. "ישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריות של המעצם בלבד.

	
	
התקבל אישור ממשרד הבריאות	
13	במהדורה מס' 13

עדכונים ושיוניים - מהדורות			
מסדור	שיוניים	הערך	מנות העדכן / השינוי
6	A	24.09.20	שיוניים במסך
7	A	29.09.20	עדכון ביטול פונטלי
8	S	01.10.20	חיבורים
9	S	18.10.20	עדכון חיבורים לפי בקשת הלקוח
10	S	26.10.20	מפרט טכני
11	A	16.11.20	עדכון לפי הערות משרד הבריאות
12	S	22.11.20	עדכון חיבורים לפי הערות משרד הבריאות
13	A	05.01.21	עדכון חיבורים לפי הערות משרד הבריאות
14	S	24.01.21	עדכון מפרטים
15	S	14.02.21	עדכון מס' גיליונות

15	מהדורה	לענון	✓	למכר	לביצוע
המעצם אחראי לבידוק התכנית והמאמנות במטח. על המבצע לבדוק את כל המידות ועל כל טעות. או אי-התאמה עליו להעביר למתכנן.					

שם הפרויקט		
קצא"א אשקלון		
ק"מ	מ"מ	12-190-4278
1:50		
תאריך		30.08.20


	
ייעוץ • תכנון • ליווי ביצוע למערכת סוון בע"מ	
מספר 072-2280270	
רוני 050-6493976 • אבי 054-4494592	
avi@or-ar.com • roni@or-ar.com	

קיבוץ כפר עזה	
ד.ב. הנגב 8514200	
www.or-ar.com	

	
FOOD SERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL EUROPE-AFRICA-MIDDLE EAST	INTERNATIONAL FOOD SERVICE EQUIPMENT BIM Standard

תוכנית

ק"מ"ב 1 : 50



	
FOOD SERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL EUROPE-AFRICA-MIDDLE EAST	INTERNATIONAL FOOD SERVICE EQUIPMENT BIM Standard