

27 בדצמבר 2022

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לביצוע הובלה וקליטת בוצת חומ"ס מקצא"א אילת

מצורפת להלן רשימת הבהרות ותשובות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת. יובהר כי מה שיפורט להלן הוא הקובע והוא מחליף כל הבהרה קודמת ככל שניתנה, שאין להתייחס אליה.

על המציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה המוגשים על ידו כשהוא חתום על ידו לציון הסכמתו למפורט במסמך זה. החתימה תעשה בשולי כל עמוד במקום המסומן. מובהר כי מסמך זה מתקן את מסמכי ההליך במקומות הרלוונטיים, ומהווה חלק מחייב ובלתי נפרד מהצעת המציע.

הבהרות:

1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 17.01.2023 עד שעה 11:00.
2. תנאי הסף יעודכנו כדלקמן:
 - א. אחרי סעיף 2 יתווסף סעיף 2.1 הקובע כדלקמן:

"חובת השתתפות בסיוור קבלנים

על המציע חובה להשתתף בסיוור קבלנים כתנאי להגשת הצעה במכרז.

סיוור הקבלנים יתקיים בתאריך 05.01.2023 בשעה 10:00 ברמת יותם. הסיוור יתקיים בהתאם לנהלי קצא"א, לרבות לפי הוראת בטיחות המצ"ב כנספח ט' להזמנה זו".

ב. סעיף 5 ישונה כדלקמן:

"המציע יצהיר ויתחייב בנספח ג' כי ביכולתו להוביל ולקלוט באתר המורשה את כל כמות הבוצה המתוארת במכרז המוערכת בכ- 500 טון וזאת לא יאוחר מחלוף 45 ימים קלנדאריים ממועד הוצאת ההזמנה."

שם המציע וחתימתו: _____

שאלה	תשובה
1. האם החביות הן על גבי משטחים?	כן, החביות מסודרות על משטחים.
2. אם כן, כמה חביות על משטח?	בין 3 ל-4 חביות על משטח.
3. ביצוע העמסה באחריות עובדי קצא"א באילת עם המלגזה שאתם מעמידים במקום?	ההעמסה תבוצע ע"י עובד קצא"א, עם מלגזה של קצא"א.

שאלה	תשובה
4. ברצוננו לשלוח דוגם לצורך לקיחת דוגמה מייצגת על מנת לתת לכם הצעה מחיר אטרקטיבית. אשמח לפרטי איש קשר על מנת לתאם לקיחת הדוגמה.	ראו הודעה על שינוי תנאי סף והוספת סיור קבלנים. ניתן לקחת דוגמא במסגרת סיור הקבלנים. יובהר כי לקיחת הדוגמא תיעשה באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים של הדוגם.
5. מהו תהליך המיצוי שעברה הבוצה?	ניקיון המיכל מבוצע בשיטת BLABO: דלק עם שאריות של חול/אבנית עובר דרך מערכת הסינון, לאחר הסינון הדלק חוזר לתהליך בסירקולציה והבוצה מאוחסנת בחביות.
6. האם בתהליך החליצה של הבוצה לאחר תהליך המיצוי הוספו לבוצה חומרים נוספים, כגון: סמרטוטים, חול, דטרגנטים, שפכים, מים, שאריות מתכתיות?	בחלק מהחביות (קיימת טבלה מפורטת) הוכנסו חלקי אטמי גומי של המיכל עליהם שאריות בבוצה. בחביות עם הבוצה יש גם שאריות חול.
7. האם כל החומר נמצא בחביות מתכת או שחלקו מאוחסן באריזות אחרות כגון: חביות פלסטיק/קוביות/שקים?	חביות מתכת בלבד.
8. האם החומר ארוז בצורה תקנית בחביות שלמות? ז"א כל החביות סגורות במכסה חישוק? החביות לא מעוכות/סדוקות/חלודות? ע"ג משטח תקין להעמסה ושינוע?	החומר ארוז בצורה תקנית: חביות שלמות ותקינות, סגור בחישוק ומוכן להעמסה ושינוע.
9. האם ניתן להסתמך על האנליזה כדוג' מייצגת? האם החומר זהה בכל החביות? נראה בתמונה שמכיל עצמים זרים	ניתן להסתמך על האנליזה שנלקחה, החומר זהה בכל החביות. עצמים זרים – ראה מענה לשאלה 6 לעיל.
10. האם בוצעה בדיקת קרינה רדיואקטיבית?	לא. אנליזה פורסמה באתר קצא"א עם פרסום המכרז.
11. האם בוצע דיגום מוסמך? ואנליזה בהסמכה?	דוגמא מייצגת נלקחה ע"י דוגם לא מוסמך, מעבדת הבדיקה הינה מעבדה מוסמכת.
12. האם יש הנחיה ממשרד בקשר לסוג טיפול מותאם?	יש לטפל בבוצה, אינה מיועדת להטמנה.

שאלה	תשובה
13. האם קיים ציוד מכני הנדסי במקום? דהיינו מלגזות.	כמפורט במפרט הטכני, מלגזה להעמסה תסופק, בתיאום מראש, ע"י קצא"א.
14. אנו מעוניינים להגיע לאתר הפסולת ע"מ לראות את החביות ולדגום את הבוצה לצורך השלמת בדיקות אשר עשויות לפתוח אפשרויות טיפול מוזלות.	ראו ההבהרה לעיל בנוגע לקיום סיור קבלנים ולמענה לשאלה 4 לעיל.
15. נבקש את דחיית מועד הגשת המחיר.	ראה ההבהרה לעיל.
16. אפשר לקבל את האנליזות של הבוצה?	אנליזה פורסמה באתר קצא"א עם פרסום המכרז.
17. אנו מעוניינים לדעת מה רמת הזיהום של הבוצה?	ראה המענה לשאלה 16 לעיל.
18. והאם היא מיועדת להטמנה או לטיפול?	טיפול בבוצה (אינה מיועדת להטמנה).
19. אבקש להבין בנוגע לבוצה- כיצד מתבצעת ההובלה כיצד החביות אמורות להיכנס להובלה האם על גבי משטחים? מי אורז?	החביות ארוזות על גבי משטחים, העמסה תבוצע ע"י קצא"א עם מלגזה שקצא"א תספק.
20. מפרט טכני- כללי האם ניתן להוביל את הבוצה ברמסות ללא החביות, כאשר ריקון החביות לרמסות יבוצע באתר קצא"א.	לא.
21. הזמנה להציע+חוזה- כללי נבקש להוריד את גובה ערבות ביצוע ל-25 אשח.	לא מקובל. יובהר כי בסעיף 9.1 לחוזה שפורסם גדל גובה הערבות ל-100 אש"ח.
22. קובץ אנליזות בוצה נבקש לקבל אנליזות VOC	ראו ההבהרה לעיל בנוגע לקיום סיור קבלנים ולמענה לשאלה 4 לעיל.
23. חוזה- סעיף 5.11.2 נבקש למחוק את כל השורה האחרונה שבפסקה ("הביטוח יורחב לכסות...").	לא מאושר.
24. חוזה- סעיף 5.12 נבקש למחוק את הסעיף.	לא מאושר.

שאלה	תשובה
25. חוזה- סעיף 15.15 נבקש להוסיף לאחר המילים: "ביצוע העבודות" את המילים: "הקבלן". בשורה האחרונה (המודגשת) - מבוקש שיתווסף בסוף "למעט אי המצאת אישור ביטוח אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת קצא"א מאת הקבלן בכתב.	לא מאושר.
26. לוחות הזמנים אינם ברורים למה הכוונה 30 ימים ? ממתי הספירה? האם מדובר 30 ימים מהודעה של קצאא לזוכה? או חתימת חוזה או תאריך אחר? בנוסף האם 30 ימים זה לפינוי מקצאא אילת או כולל הטמנה?	הכוונה ל-30 ימים ממועד הוצאת הזמנה לקבלן הזוכה, בסמוך לאחר חתימת החוזה. תשומת הלב כי מניין הימים גדל מ-30 ל-45 ימים כאמור במענה לשאלה 36 שלהלן.
27. סעיף 10 אלו מסמכים ומידע נוסף החברה תידרש למסור בנושא ?	כאמור בתנאי הסף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנב"ט בהתאם לנסיבות.
28. מה הוא סכום האומדן שנקבע?	האומדן לא מפורסם.
29. נספח ח' ערבות בנקאית של ההגשה למה התוקף עד אמצע שנת 2023? הרי יש ערבות נוספת בחוזה?	ראו נוסח ערבות מעודכן. לקבלן הזוכה עם חתימת ההסכם תוחזר ערבות המכרז בד-בבד עם הפקדת ערבות לקיום החוזה.
30. חוזה – "והואיל" מספר 3 – רשום מעת לעת – למה הכוונה הרי הכמות מוגבלת ל-400 טון ?	שאלה לא ברורה, ראה ההבהרה לעיל לפיה הכמות הדרושה היא כ-500 טון.
31. סעיף 3.7 בחוזה נשמח לקבל הסבר למה הכוונה פערים והסבר?	פערים במשקל הבוצה, שנשקלה ע"י קצא"א לאחר ההעמסה, לבין הכמות שתיקלט באתר הטיפול.
32. מה זמני הפתיחה והסגירה של קצא"א באילת להעמסה?	ניתן לבצע את ההעמסה בין השעות 07:00-15:00.

שאלה	תשובה
33. כיצד מתבצע חישוב הניקוד של ההצעה?	כאמור במסמכי המכרז, הליך הבחירה יורכב מבחינת המחיר בלבד, כאשר מציע שהצעתו, היא הזולה ביותר, יקבל את הניקוד המרבי. יתר ההצעות ינוקדו ביחס אליו.
34. מסמכי ההליך – מועד הגשת שאלות הבהרה- סעיף 2	מועד ההגשה יידחה כמובהר לעיל.
35. מסמכי ההליך- נספח א'- אימות עו"ד עמוד 7	לא מאושר.
36. מכרז בוצת חומ"ס – מפרט טכני- מועד סיום ביצוע ההזמנה	מקובל, ראה ההבהרה לעיל.
37. חוזה- מועד סיום ביצוע ההזמנה – סעיף 3.5	ראו מענה לשאלה 36 לעיל.
38. חוזה- אחריות וביטוח- סעיף 5	ההגדרה חודדה, מצ"ב הסכם מעודכן.

שאלה	תשובה
39. אחריות וביטוח - סעיף 5.8 המזמינה מתבקשת להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק". הספק פוטר את המזמינה מכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולותיו ופעולותיה של מי מטעמו במסגרת מתן השירותים וככל והדבר נוגע באופן ישיר לשירותים הניתנים למזמינה על ידו ובאמצעותו.	לא מאושר.
40. אחריות וביטוח - סעיף 5.9+5.10 המזמינה מתבקשת למחוק את סעיפים 5.9 ו-5.10. לפי סעיף 5.8 להסכם ויתר הסעיפים בפרק זה, קבלני המשנה (ככל ואושרו על ידי המזמינה לפי סעיף 6) או כל נותן שירותים אחר מטעם הספק מוגדרים כמי שפועלים מטעמו והספק מתחייב שהם יעמדו בכל כללי הבטיחות והזהירות הנדרשים בעת מתן השירותים. כלומר, הספק מתחייב ואחראי בשמם לכל פעולות, כך לדוגמה ראו סעיפים 5.16, 5.17 ו-6.2 להסכם. לכן המזמינה מתבקשת למחוק את הדרישה להוראות ביטוח זהות או הוספת סעיף פטור מאחריות בהסכם שנחתם בין המציע ובין קבלן המשנה/מי מטעמו כי ממילא הספק כבר מתחייב לאחריות לגבי פעולותיהם במסגרת ההסכם מול המזמינה.	לא מאושר.
41. אחריות וביטוח - סעיף 5.16 המזמינה מתבקשת להוסיף לאחר מילים "ההפסדים והנזקים" את המילה "הישירים".	לא מאושר.
42. אחריות וביטוח - סעיף 5.17 המזמינה מתבקשת להוסיף לאחר המילה "נזקים" את המילה "ישירים".	לא מאושר.
43. הפרות חוזה מצד הספק - סעיף 8.4 המזמינה מתבקשת לתקן את הסעיף כך שהפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית של ההסכם תהיה בגובה של 10% מהתמורה הכוללת של השירותים שייתנו במסגרת ההסכם, כפי שמקובל במכרזים רבים ובהסכמי התקשרות למתן שירותים דומים.	לא מאושר.
44. ביטוח נוסח ביטוח תקין	אין שאלה.
45. האם החביות צריכות להיות עטופות בניילון?	החביות סגורות בשרינק ומוכנות להעמסה.

שאלה	תשובה
46. על מנת להוביל באופן בטוח נבקש לסדר את החביות 4 על כל משטח למניעת תזוזות בעת ההובלה	החביות מסודרות על משטחים (בין 3 ל-4 חביות של משטח).
47. האם ניתן לקבל תמונות של החביות? (לא ראינו שמצורפות תמונות ... צוין כי קיימות..)	תמונה פורסמה עם פרסום המכרז באתר האינטרנט של החברה.
48. מפרט טכני- כללי האם החביות באות על גבי משטח ? במידה וכן, כמה חביות במשטח והאם הם קשורות בעזרת שרינק יחד?	ראו מענה לשאלות 1-2 לעיל.
49. מפרט טכני- כללי האם ניתן להגיע ולראות את החביות בשטח?	ראו הבהרה לעיל לגבי קיום סיור קבלנים.
50. טרם הגיעו לידי מענה לשאלות הבהרה בעניין המכרז.	ראו מענה זה.
51. הבנק אשר מנפיק לטובתכם ערבות מבקש אישורכם להוסיף המשפט שלהלן שכן לטענתו חובה להוסיף סעיף איסור הסבה . "ערבות זו אינה ניתן להעברה ו/או הסבה" אודה לתשובתכם בהקדם על מנת שאספיק להנפיק הערבות בטרם מועד הגשת הצעות.	מקובל. ראו נוסח ערבות מתוקן בהזמנה שפורסמה.
52. הזמנה להציע + מפרט הטכני – כללי כמה חביות על משטח ומהו גודל משטח העץ?	משטח עץ סטנדרטי עליו בין 3 ל-4 חביות.
53. הזמנה להציע + מפרט הטכני – כללי האם החביות על המשטח קשורות או שהקבלן המבצע נדרש לקשור?	החביות קשורות, אין צורך לבצע קשירה.
54. הזמנה להציע + מפרט הטכני – כללי האם הבוצה נמצא בניילון בתוך החבית?	בחלק מהחביות הבוצה נמצאת בתוך ניילון.
55. הזמנה להציע + מפרט הטכני – כללי האם מדובר על מזוג גולמי מיובש?	הבוצה מקורה משאריות של נפט גולמי החביות מאוחסנות בשמש, ייתכן וחלק מהבוצה התייבשה.

שאלה	תשובה
56. <u>הזמנה להציע + מפרט הטכני – כללי</u> כמה אחוז מהחומר הנמצא בתוך החבית יישאר בחבית עצמה לאחר היפוך 180 מעלות של החבית והוצאת החומר ע"י גרביטציה?	לאחר היפוך החבית ב- 180 מעלות, הבוצה תרוקן מהחבית, ייתכנו שאריות. ניתן לראות במסגרת סיור הקבלנים.

שם המציע וחתימתו: _____