



1. כל המידות במ"מ, מפלסים במ'.
2. ציור, והרכבת פורפילי מתכת מגולונית וצבועים בשיטת שכבות כפי שמצויין במפרט.
3. כל הריתוכים יהיו מפלסים והשמיכים.
4. עובי של ריתוך לפי רמ"מ הוא 6 מ"מ, אם לא צויין אחרת ובכל מקרה לא יותר מעובי הפח דרגת ביותר המשתתף בייבוי.
5. עובי הריתוך σ' יימדוד במסלול $a = 0.7 * h$
6. עובי של פלטות חוזר יהיו 10 מ"מ, אם לא צויין אחרת.
7. כל הברגים יהיו חזר דרגת חוזק 8.8 לפי ת"י 1225, אם לא צויין אחרת בתכנית.
8. את כל הברגים יש לסגור בעזרת 2 אומים.
9. קדחים עבור ברגים יהיו קדולים ב 2 מ"מ מקטר הברג.
10. אין לבצע עבודה לפי מדידה בשרטוט ו/או בקובץ.
11. לפני התחלת ביצוע העבודה יש הגבול לבדוק והותאם.
12. באחר את כל המידות המשרשרות לקונסטרוקציות קיימות.

1. כל המידות ביסמ, מפלטים במי אם לא צוין אחרת.
2. סוג הבטון ב-40, דרגת חשיפה 8
3. סוג הפלדה המצולעת לפי ת"י 4466
4. סוג הפלדה המעורגלת לפי ת"י 4466
5. כוסי הבטון לברזל זיון 5 סמ אם לא צוין אחרת.
6. המידות לכפיף ברזל זיון ולחשיבה לפי חיצוניות.
7. לפי תחילת ביצוע העבודה על הבטון את כל המידות.
8. מיקום ברגי עיגון יקבע סופית באתר.
9. יש לטקסם פינות חשופות.
10. הארכת יסוד ראה שרטוט חשמש.

מחיר					א1
	תחפץ 5, את עמק שרה, באר-שבע טלפון: 08-6287070 www.galind.co.il		גל תעשיות הנדסה, תחזוקה ומכשיר		
מחיר			תוכנית פרקולה מבנה נתבים נמל אשקלון		הוצאה 
	ק.מ. 1:50 1:25 1:10		מספר תוכנית 12-019-4191		
מחיר		תכניות תחזים פרטים			

O.R	O.R	O.R	O.R	להעדרות	GAL=IND	15.12.2022	0
אנדר	ביקר	ערך	שרמס	שניונים	חברה	חאיך	וצאדא